


S-LOCK

ZAMKI I UCHWYTY WPUSZCZANE

DO DRZWI PRZESUWNYCH



ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ PRZESTRZENI



zamki na klucz piórowy

z uchwytami okrągłymi	
372-313	chrom
372-314	nikiel szczotkowany
372-315	złoty PVD

INSTRUKCJA MONTAŻU

z uchwytami owalnymi	
372-319	chrom
372-320	nikiel szczotkowany
372-321	złoty PVD

INSTRUKCJA MONTAŻU

z uchwytami prostokątnymi	
372-322	chrom
372-323	nikiel szczotkowany
372-324	złoty PVD

INSTRUKCJA MONTAŻU

zamki hakowe WC

z uchwytami okrągłymi	
372-310	chrom
372-311	nikiel szczotkowany
372-312	złoty PVD

INSTRUKCJA MONTAŻU

z uchwytami kwadratowymi	
372-300	chrom
372-301	nikiel szczotkowany
372-302	złoty PVD

INSTRUKCJA MONTAŻU

z uchwytami owalnymi	
372-303	chrom
372-304	nikiel szczotkowany
372-305	złoty PVD

INSTRUKCJA MONTAŻU

z uchwytami prostokątnymi	
372-306	chrom
372-307	nikiel szczotkowany
372-308	złoty PVD

INSTRUKCJA MONTAŻU

uchwyty wpuszczane

uchwyty okrągłe Ø55, 2 szt.	
337-330	chrom
337-331	nikiel szczotkowany
337-332	złoty PVD

INSTRUKCJA MONTAŻU

uchwyty kwadratowe 55x55mm, 2 szt.	
337-320	chrom
337-321	nikiel szczotkowany
337-322	złoty PVD

INSTRUKCJA MONTAŻU

uchwyty owalne 125x33mm, 2 szt.	
337-323	chrom
337-324	nikiel szczotkowany
337-325	złoty PVD

INSTRUKCJA MONTAŻU

uchwyty prostokątne 125x33mm, 2 szt.	
337-326	chrom
337-327	nikiel szczotkowany
337-328	złoty PVD

INSTRUKCJA MONTAŻU

S - LOCK

PARAMETRY TECHNICZNE:

materiał: stal ocynkowana

powłoki:

- niklowana
- powłoka PVD (złota)
- chromowana

gwarancja: 24 miesiące

grubość drzwi: min. 25 mm*

* zamki w kompletach wraz z uchwytami wpuszczanymi należy stosować w drzwiach o grubości od 40 do 45 mm

S-LOCK TO SZEROKA GAMA ZAMKÓW I UCHWYTÓW DO DRZWI PRZESUWNYCH.

- wysoka jakość wykonania - stal ocynkowana, pozwala na montaż zamków w warunkach podwyższonej wilgotności
- uniwersalna, klasyczna stylistyka wraz z szeroką paletą kształtów uchwytów i 3 wersjami kolorystycznymi umożliwia dopasowanie produktu do każdego wnętrza
- 3 rodzaje zamków: klasyczne zamki na klucz piórowy, zamki łazienkowe WC oraz na wkładkę bębnową
- komplety zamków dodatkowo wyposażone w pochwyty ułatwiający wysunięcie drzwi z kasy

zamki na wkładkę bębnową

z uchwytami okrągłymi	
372-316	chrom
372-317	nikiel szczotkowany
372-318	złoty PVD



INSTRUKCJA MONTAŻU

pochwyty

pochwyty na palec okrągłe Ø29	
337-313	chrom
337-314	nikiel szczotkowany
337-315	złoty PVD

pochwyty na palec kwadratowe 29x29mm	
337-316	chrom
337-317	nikiel szczotkowany
337-318	złoty PVD





MANTION POLSKA Sp. z o.o.
 Boruty 2A
 03-769 Warszawa
 tel: +48 22 818 77 22
 biuro@mansion.pl
 www.mansion.pl