



РІШЕННЯ ДЛЯ ВАШОГО ІНТЕР'ЄРУ

СИСТЕМИ

для розсувних міжкімнатних дверей ■
та дверей, що складаються ■

для розсувних дверей шаф та гардеробних ■

для розсувних перегородок ■



UAH

Прайс-каталог

РОЗДРІБНИХ ЦІН

2022

обновлено 10/2022



Наша фірма працює з 2001 року, пропонуючи широкий асортимент якісних надійних систем для розсувних дверей та дверей, що складаються, виробництва польської фірми **VALCOMP**, яка входить у французький концерн **MANTION**.

Унікальність пропонованих систем для домашнього використання характеризується можливістю самостійної установки без застосування професіоналів і використання складного інструменту. Для кожної системи розроблено докладний, але в той же час простий і зрозумілий технічний опис за складом комплекту і монтажу. Є оригінальні відео інструкції по установці розсувних систем.

Пропоновані системи відповідають найжорсткішим вимогам до фурнітури для розсувних дверей та дверей, що складаються. Вироби протестовані виробником.


Виробник надає 25-річну гарантію на безаварійну роботу систем для дверей і гарантує, що вони не мають технічних і виробничих недоліків.

В рамках наданої гарантії можуть бути безкоштовно замінені всі дефектні елементи, що входять до комплекту, за умови установки системи в суворій відповідності з монтажною інструкцією і експлуатації виробу за призначеннем.

Пропоновані системи, завдяки своєму новаторству і високій надійності заслужили повагу багатьох наших клієнтів.



ДЕКЛАРАЦІЯ ЯКОСТІ



РОЗСУВНІ СИСТЕМИ ДЛЯ МІЖКІМНАТНИХ ДВЕРЕЙ**HERKULES 60,120**

Універсальні системи для розсувних дверей вагою 60 або 120 кг

4

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ДО СИСТЕМ HERKULES 60,120

Кріплення для направляючої рейки, маскувальні планки, дотягувач SILENT-STOP, комплект синхронного механізму Valcomp SYMETRIC

5

ATENA

Удосконалена розсувна система з інтегрованим до ролика дотягувачем Silent-Stop, для дверей вагою до 80 кг. Додаткові опції до системи.

8

JUPITER

Розсувна система для легких міжкімнатних дверей вагою до 30 кг

10

HERKULES GLASS

Розсувна система для скляних міжкімнатних дверей вагою до 100 кг

11

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ДО СИСТЕМ HERKULES GLASS

Маскувальні планки, ручки, дотягувач SILENT-STOP, комплект синхронного механізму Valcomp SYMETRIC

**РОЗСУВНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ, ЩО СКЛАДАЮТЬСЯ
(ДВЕРІ-КНИЖКА)**

13

APOLLO (для дверей вагою до 14 кг)

HERKULES PLUS (для дверей вагою до 40 кг)

РОЗСУВНІ СИСТЕМИ ДЛЯ МЕБЛЕВИХ ДВЕРЕЙ

14

MARS (для меблевих дверей вагою до 50 кг), додаткові опції до системи

ARES 2 (для меблевих дверей вагою до 70 кг)

HORUS (підвісна система для меблевих дверей вагою до 45 кг)

ФУРНІТУРА ДЛЯ РОЗСУВНИХ ДВЕРЕЙ

18

**РОЗСУВНІ СИСТЕМИ ДЛЯ МІЖКІМНАТНИХ ДВЕРЕЙ В СТИЛІ
ЛОФТ**

19

MANTION ROC DESIGN

THOR, THOR GLASS, MODI, LOKI, RAN, IDUN, YMIR, MAGNI, BRAGI

Розсувні системи в стилі лофт

21

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ДО СИСТЕМ MANTION ROC DESIGN

Дотягувач SILENT-STOP Roc Design, механізм синхронного розсування дверей SYMETRIC Roc Design, дверні ручки Roc Design

27

VALCOMP DESIGN LINE

29

IZYDA, TEMIDA, LUNA, REA

Розсувні системи в стилі лофт

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ДО СИСТЕМ VALCOMP DESIGN LINE

30

Дотягувач SILENT-STOP Design Line, дверні ручки Design Line, настінна скоба для подвійної системи Design Line, декоративні елементи Design Line



РОЗСУВНІ СИСТЕМИ ДЛЯ МІЖКІМНАТНИХ ДВЕРЕЙ **VALCOMP HERKULES**

Універсальна система має переваги:

- тихе і плавне ковзання
- противідбійна система дверей
- для дверей з дерева, МДФ та композитних матеріалів
- простий монтаж
- може комплектуватися додатковими опціями (дотягувачі, додаткові кріплення, маскувальні планки, механізм синхронного розсування).

HERKULES 60



ВАГА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

до 60 кг

ТОВЩИНА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

від 16 мм

ГОЛЧАСТИЙ ПІДШИПНИК

Типовий набір	Ціна
218-310 Комплект фурнітури HS60 (для 1-го полотна)	940
214-024 Алюмінієвий направляючий профіль H2 1800 мм	890
Загалом за комплект	1830



Склад комплекту:

Алюмінієвий направляючий профіль H2 (1 шт), ролик HS60 (2 шт), стопор (1 шт), кліп-стопор (1 шт), провідник універсальний (1 компл), саморізи (1 компл), інструкція з монтажу (1 шт).

HERKULES 120



ВАГА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА


до 120 кг

ТОВЩИНА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

від 22 мм

КУЛЬКОВИЙ ПІДШИПНИК

Типовий набір	Ціна
218-311 Комплект фурнітури HS120 (для 1-го полотна)	1130
214-025 Алюмінієвий направляючий профіль H2 2000 мм	990
Загалом за комплект	2120




Склад комплекту:

Алюмінієвий направляючий профіль H2 (1 шт), ролик HS120 (2 шт), стопор (1 шт), кліп-стопор (1 шт), провідник універсальний (1 компл), саморізи (1 компл), інструкція з монтажу (1 шт).

НАПРАВЛЯЮЧІ VALCOMP H2

УВАГА:

направляюча повинна бути у 2 рази довше, ніж дверне полотно!




Найменування	Макс. ширина дверей	Ціна
Алюмінієвий направляючий профіль H2 1200 мм 214-420 214-424 214-426	600 мм	590
Алюмінієвий направляючий профіль H2 1800 мм 214-425 214-427 214-428	900 мм	890
Алюмінієвий направляючий профіль H2 2000 мм	1000 мм	990
Алюмінієвий направляючий профіль H2 3000 мм	1500 мм	1490
Алюмінієвий направляючий профіль H2 4000 мм	2000 мм	1980

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ДО СИСТЕМ HERKULES

Бічна заглушка для направляючого профілю VALCOMP H2


Бічна заглушка призначена для закриття бічної сторони направляючого профілю Valcomp H2. Надає завершений вигляд розсувній системі та запобігає потраплянню пилу в напрямну рейку.



Найменування	Ціна
Valcomp Herkules Бічна заглушка для направляючого профілю H2 214-440	20

Настінне кріплення для направляючої рейки VALCOMP H2

Набір з 5 кріпильних скоб для настінного монтажу направляючої рейки Valcomp Herkules H2 для дверей товщиною до 25 мм або 45 мм



Найменування	Ціна
Кріпильні скоби для дверей товщиною до 25 мм, 5 шт 215-445	390
Кріпильні скоби для дверей товщиною до 45 мм, 5 шт 215-446	390

Настінний з'єднувач 2-х направляючих профілів VALCOMP H2

Настінна скоба забезпечує фронтальне з'єднання двох направляючих профілів Valcomp H2 та одночасне кріплення їх до стіни.




Найменування	Ціна
Valcomp Herkules Настінний з'єднувач 2-х направляючих H2, двері до 45 мм 215-438	140
Valcomp Herkules Настінний з'єднувач 2-х направляючих H2, двері до 25 мм 215-439	140

Настінна дистанціюча кріпильна скоба з відступом під плінтус

Настінна дистанціюча кріпильна скоба призначена для настінного монтажу направляючого профілю Valcomp H2 з відступом під плінтус до 15 мм, для дверей товщиною до 40 мм.

Найменування	Ціна
Valcomp Herkules Настінна дистанціюча кріпильна скоба, плінтус до 15 мм, двері до 40 мм 214-177	210




Плоскі маскувальні планки

Матеріал — алюміній; висота — 87 мм.

Простий монтаж шляхом фіксування на направляючій VALCOMP H2.

При монтажі направляючої на стелю необхідно використовувати дистанціючі муфти 15 мм.

Найменування	Ціна
Маскувальна планка, 2000 мм, золото 214-480	990
Маскувальна планка, 2000 мм, срібло 214-485	1090
Маскувальна планка, 2000 мм, шампань 214-481	990
Маскувальна планка, 3000 мм, срібло 214-487	1640



Маскувальні планки з бічними заглушками

Матеріал — алюміній; висота — 100 мм

Простий монтаж шляхом фіксування на направляючій VALCOMP H2.


Найменування	Ціна
Herkules WOOD Маскувальна планка з бічними заглушками, 2010 мм, срібло 219-405	1800
Herkules WOOD Маскувальна планка з бічними заглушками, 3010 мм, срібло 219-407	2810



Маскувальна планка з відступом під плінтус

Маскувальна планка з шліфованого алюмінію підходить до систем Valcomp Herkules 60/120, що встановлюються над плінтусом, відступ до 15 мм; для дверей до 40 мм. Простий монтаж шляхом фіксування на направляючій Valcomp H2. Довжина планки - 1981 мм.

Найменування	Ціна
Valcomp Herkules WOOD CLIP Маскувальна планка до дверей 15/40 мм, 1981 мм, срібло 214-470	1770



Кріплення для дерев'яної маскувальної планки

Універсальне двостороннє кріплення для дерев'яних маскувальних планок, товщиною від 8 мм

Найменування	Ціна
219-027 Набір кріплення для дерев'яної маскувальної планки, 3шт	190



Дотягувач Valcomp SILENT-STOP

Дотягувач для дверей з вагою до 80 кг. Сумісний з системами Herkules HS60, HS120, GLASS.

Гарантує, що двері плавно зачиняться і зупиняться.

Механізм цілком захований у направляючому.

Регулювання сили за вагою дверей 40-60-80 кг.

Можливе використання з системою Valcomp Symetric.

Найменування	Ціна
219-032 Дотягувач SILENT-STOP	1620



Комплект стельових дистанціюючих муфт

Набір з 5 дистанціюючих муфт для стельового монтажу направляючої рейки Herkules Valcomp H2. Застосовуються в разі використання плоскої маскувальної планки. Висота муфти 15мм.

Найменування	Ціна
219-044 Комплект стельових дистанціюючих муфт, 5 шт.	160



Комплект синхронного механізму Valcomp SYMETRIC для подвійних розсувних систем Herkules

Макс. товщина дверей - 45 мм

Макс. довжина направляючої - 4000 мм

Макс. вага одного полотна - до 60 кг



Дозволяє одночасно відкривати/закривати 2 дверних полотна. Сумісна з системами HERKULES HS60, HERKULES HS120.

Найменування	Ціна
219-070 Комплект синхронного механізму Valcomp SYMETRIC для подвійних дерев'яних дверей	1030



В комплект системи SYMETRIC не входять ролики HS60/HS120 та направляючий профіль H2.

Склад комплекту:

Ролики SYMETRIC (2шт), сталевий трос з фіксатором 8 м (1 шт), кріплення для троса (1 шт), кріпильний куточок (1 шт), саморізи (1 компл), інструкція з монтажу (1 шт).

РОЗСУВНА СИСТЕМА ДЛЯ МІЖКІМНАТНИХ ДВЕРЕЙ **VALCOMP ATENA**



Удосконалена розсувна система для міжкімнатних дверей з інтегрованою до ролика системою дотягування Silent-Stop, для дверей вагою до 80 кг.

Переваги розсувної системи Valcomp ATENA:

- дійсно плавне та безшумне доведення дверей;
- відсутність нижньої направляючої;
- можливість доукомплектування додатковими опціями;
- простий монтаж.

ATENA

ВАГА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

30-80 кг

ТОВІШИНА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА


від 22 мм

Найменування	Ціна
Комплект фурнітури AT20 (1 інтегрований дотягувач)	4270
Комплект фурнітури AT20 DUO (2 інтегрованих дотягувача)	5290



Склад комплекту:

Найменування	AT20	AT20 DUO
Верхній направл. профіль 2000 мм	1 шт	1 шт
Ролик	1 шт	
Ролик з системою Silent-Stop	1 шт	2 шт
Стопор	1 шт	2 шт
Кліп-стопор	1 шт	
Провідник з саморізами	1 компл	1 компл
Саморізи	1 компл	1 компл
Інструменти з монтажу	1 компл	1 компл



AT20



AT20 DUO



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ДО СИСТЕМИ VALCOMP ATENA

Настінне кріплення для направляючої Valcomp ATENA

Настінне кріплення для монтажу направляючого профілю Valcomp ATENA до стіни, для дверей шириною до 45 мм.

Найменування	Ціна
Valcomp ATENA Скоба для кріплення направляючої до стіни	80



Самодотягувач з регулюванням 30-80 кг для Valcomp ATENA

Дозволяє автоматично зачиняти двері після відкриття. Самодотягувач сумісний лише з системою ATENA AT20 з одним інтегрованим дотягувачем, не сумісний із ATENA AT20 DUO.

Найменування	Ціна
Valcomp ATENA Самодотягувач з регулюванням 30-80 кг	5290




Маскувальна планка настінна

Призначена для настінного монтажу системи Valcomp ATENA. Простий монтаж шляхом фіксування на направляючій.

Довжина панки - 2000 мм.
Висота - 95 мм.

Найменування	Ціна
Valcomp ATENA Маскувальна планка настінна, 2000 мм	890




Маскувальна планка настельна

Призначена для настельного монтажу системи Valcomp ATENA. Простий монтаж шляхом фіксування на направляючій.

Довжина панки - 2000 мм.
Висота - 80 мм.

Найменування	Ціна
Valcomp ATENA Маскувальна планка настельна, 2000 мм	820



РОЗСУВНА СИСТЕМА ДЛЯ ЛЕГКИХ МІЖКІМНАТНИХ ДВЕРЕЙ VALCOMP JUPITER



JUPITER

 МОНТАЖНА
ІНСТРУКЦІЯ

ВАГА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
до 30 кг
ТОВЩИНА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
16-40 мм
ШИРИНА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
до 900 мм
КУЛЬКОВИЙ ПІДШИПНИК

Типовий набір	Ціна
Комплект фурнітури JU01 (для 1-го полотна)	650
Алюмінієвий направляючий профіль 1800 мм	550
Загалом за комплект	1200



Склад комплекту:

Алюмінієвий направляючий профіль (1 шт), ролик (2 шт), стопор (2 шт), провідник універсальний (1 компл), саморізи (1 компл), інструкція з монтажу (1 шт).

РОЗСУВНА СИСТЕМА ДЛЯ СКЛЯНИХ МІЖКІМНАТНИХ ДВЕРЕЙ HERKULES GLASS

Система для розсувних скляних дверей, має наступні переваги:

- простий монтаж, без необхідності виконання отворів у склі;
- товщина скла — 8, 10 або 12 мм;
- надійне та безпечне кріплення скла за допомогою спеціальних затискачів;
- до комплекту входять скоби для кріплення системи до стіни та пластикові прозорі ручки на клейовій основі.

Увага: Скляні двері повинні бути виключно з безпечного (загартованого або багатошарового-триплекс) скла.



HERKULES GLASS



ВАГА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

до 100 кг

ТОВШИНА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

8-12 мм

Типовий набір

Ціна

219-313 Комплект фурнітури HG для одних скляних дверей

3420

214-426 Алюмінієвий направляючий профіль H2 2000 мм

990

Загалом за комплект

4410



Ви можете вибрати алюмінієвий направляючий профіль Valcomp H2 іншої довжини ([стр 5](#))

Склад комплекту:

Алюмінієвий направляючий профіль H2 (1 шт), ролик HG (2 компл), настінна скоба до 25 мм. (5 шт), стопор (1 шт), кліп-стопор (1 шт), провідник для скляних дверей (1 компл), саморізи та дюбелі (1 компл), прозорі пластикові ручки на клейовій основі (2 шт), інструкція з монтажу (1 шт).

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ДО СИСТЕМ HERKULES GLASS

Маскувальні планки з бічними заглушками


Матеріал — алюміній

Довжина — 2010 мм

Висота — 100 мм

Простий монтаж шляхом фіксування на направляючій VALCOMP H2.

Найменування	Ціна
HERKULES GLASS Маскувальна планка з бічними заглушками, срібло	1540



Металеві [-образні] ручки

Металеві ручки не потребують свердління за рахунок наявності клейової основи.

Підходять для скляних дверей, дверей з ПВХ та дерева. Колір – матовий хром.


Найменування	Ціна
337-002 Herkules GLASS Металеві ручки, 2 шт	380



Алюмінієвий провідник Valcomp GLASS

Нижній провідник призначений для додаткової нижньої фіксації скла 8-12 мм в розсувних системах Valcomp GLASS.

Найменування	Ціна
216-002 Valcomp Herkules GLASS Алюмінієвий провідник 8-12 мм, срібний	310



Дотягувач Valcomp SILENT-STOP

Дотягувач для дверей з вагою до 80 кг. Сумісний з системами Herkules HS60, HS120, GLASS.


Гарантує, що двері плавно зачиняться і зупиняться.

Механізм цілком захований у направляючому.

Регульовання сили за вагою дверей 40-60-80 кг.

Можливе використання з системою Valcomp Symetric.

Найменування	Ціна
219-032 Дотягувач SILENT-STOP	1620



Комплект синхронного механізму Valcomp SYMETRIC для подвійних розсувних систем Herkules GLASS

Макс. товщина дверей - 45 мм

Макс. довжина направляючої - 4000 мм

Макс. вага одного полотна - до 60 кг

Дозволяє одночасно відкривати / закривати 2 дверних полотна. Сумісна з системами Herkules GLASS.

Найменування	Ціна
219-072 Комплект синхронного механізму Valcomp SYMETRIC для подвійних скляних дверей	1340



В комплект системи SYMETRIC не входять ролики HG та направляючий профіль H2.

Склад комплекту:

Ролики SYMETRIC (2шт), сталевий трос з фіксатором 8 м (1 шт), затискачі для кріплення троса (1 компл), прозорий ушільнювач на клейовій основі 2500 мм (1 шт), гвинти (1 компл), інструкція з монтажу (1 шт).

РОЗСУВНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ, ЩО СКЛАДАЮТЬСЯ (ДВЕРІ-КНИЖКА)



Якісні та недорогі системи Valcomp APOLLO та HERKULES PLUS дозволяють оптимізувати простір що використовується за рахунок складання дверей лише в пройомі.

APOLLO



ВАГА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	до 14 кг
ТОВШИНА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	16-40 мм
ШИРИНА ДВЕРЕЙ	до 600 мм

Найменування	Ціна
221-024 Комплект фурнітури для двох створок 2/908 мм з направляючою	860
221-029 Комплект фурнітури для чотирьох створок 4/1518 мм з направляючою	1490

Склад комплекту:

Стальний направляючий профіль (1 шт), верхня поворотна петля (1 шт), верхній провідник (1 компл), нижня п'ята для поворотної петлі (1 шт), нижня поворотна петля (1 шт), шарнірна петля (3 шт), одиночний амортизатор (1 шт), саморізи (1 компл), інструкція з монтажу (1 шт).

HERKULES PLUS



ВАГА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	до 40 кг
ТОВШИНА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	16-40 мм
ШИРИНА ДВЕРЕЙ	до 750 мм

Типовий набір	Ціна
221-028 Комплект фурнітури HP2/40	1060
211-420 Алюмінієвий направляючий профіль Н2 1200 мм	590
Загалом за комплект	1650

Склад комплекту:

Алюмінієвий направляючий профіль Н2 (1 шт), ролик НР40 (1 шт), верхня поворотна петля з п'яtkою (1 шт), нижня поворотна петля з п'яtkою (1 шт), шарнірна петля 40 кг (3 шт), саморізи (1 компл), інструкція з монтажу (1 шт).



СИСТЕМА ДЛЯ РОЗСУВНИХ МЕБЛЕВИХ ДВЕРЕЙ **VALCOMP MARS**


Valcomp MARS прийшла на заміну європейського бестселера, систем Valcomp ARES 3. На відміну від системи-попередниці, MARS може формувати повністю скляні дверцята шафи або створювати комбінацію полотна зі вставками з дзеркала / скла. Опціонний дотягувач підвищує комфорт користування шафою і забезпечує тихе і легке закриття дверей.



- до комплекту входять профілі для дверей товщиною 18 мм;
- усі профілі виготовлені з анодованого алюмінію;
- анодоване покриття довговічне та стійке до подряпин та стиранию в умовах акуратного цільового використання;
- Е-образна верхня направляюча забезпечує адаптацію до можливих нерівностей стелі;
- нижня направляюча має маскуючу силіконовану заглушку, яка приховує кріпільні елементи.

MARS


 МОНТАЖНА
ІНСТРУКЦІЯ

ВАГА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
до 50 кг
ТОВШИНА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
18 мм
дзеркало 4-5 мм


Найменування

Ціна

2134301	Valcomp MARS Комплект розсувної системи для 2-х створок, L2000*H2700	4780
2134302	Valcomp MARS Комплект розсувної системи для 3-х створок, L3000*H2700	6380



Склад комплекту:

Найменування	2 двері	3 двері
Верхній направляючий профіль	1 шт	1 шт
Нижній направляючий профіль	1 шт	1 шт
Силіконова заглушка для нижнього профілю	1 шт	1 шт
Вертикальний профіль 2700 мм	4 шт	6 шт
Алюмінієвий куток 2000 мм	2 шт	3 шт
Нижній ролик	4 шт	6 шт
Верхній провідник	4 шт	6 шт
Позиціонер	2 шт	3 шт
Саморізи	1 компл	1 компл
Інструкція з монтажу	1 шт	1 шт



L = max 2000 мм

L = max 3000 мм


H = max 2740 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ДО СИСТЕМИ VALCOMP MARS

З'єднувальний профіль Valcomp MARS для монтажу дерев'яних / скляних вставок

З'єднувальний профіль підходить для монтажу додаткових дерев'яних вставок з ДСП 18 мм / скляних вставок 4-6 мм. Використовується в якості заповнення двері шафи-купе. Комплекту достатньо для виготовлення 1 дверного полотна.
Довжина - 2000 мм

Найменування	Ціна
Valcomp MARS З'єднувальний профіль для ламонтажу дерев'яних / скляних вставок, 2000 мм	780



З'єднувальний профіль Valcomp MARS для скла

З'єднувальний профіль призначений для кріплення дзеркала / скла товщиною 4-6 мм, що використовується в якості повноцінного заповнення двері шафи-купе в системі Valcomp MARS. Комплекту достатньо для виготовлення 1 дверного полотна.
Довжина - 2000 мм

Найменування	Ціна
Valcomp MARS З'єднувальний профіль для скла, 2000мм,срібло	1025



Дотягувач Valcomp MARS

Вага дверного полотна - 50 кг
Дотягувач підвищує комфорт користування шафою і забезпечує тихе і легке закриття дверей. У комплекті 2 дотягувача для бічних дверей шафи; для середніх дверей з дотягувачем можливо відкривати двері тільки в одному напрямку.

Найменування	Ціна
Комплект дотягувачів SILENT-STOP MARS, 2шт	1130





СИСТЕМА ДЛЯ РОЗСУВНИХ МЕБЛЕВИХ ДВЕРЕЙ VALCOMP ARES 2

VALCOMP ARES 2 – це якісна система для розсувних дверей шаф-купе.

Ця система завоювала довіру багатьох клієнтів завдяки простому монтажу, дуже тихому і плавному ковзанням. Також система ARES 2 підходить для доволі важких дверей з дерева, які монтується на шафи-купе.

ARES 2



ВАГА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

до 70 кг

ТОВШИНА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

від 16 мм

РОЛИКИ НА ПЛАШПНИКАХ

2 створки
2194390

Типовий набір	Ціна
ARES 2 Комплект фурнітури для 2-х створок	790
Алюмінієвий направляючий профіль 1800 мм, 4 шт	800
Загалом за комплект	1590

3 створки
2194390

Типовий набір	Ціна
ARES 2 Комплект фурнітури для 2-х створок	790
ARES 2 Комплект фурнітури для 1-ї створки	430
Алюмінієвий направляючий профіль 2400 мм, 4 шт	1080
Загалом за комплект	2300

Склад комплекту:

Найменування	1 створка	2 створки	3 створки
Алюмінієвий направляючий профіль	2 шт	4 шт	4 шт
Нижній ролик	2 шт	4 шт	6 шт
Верхній провідник	2 шт	4 шт	6 шт
Позиціонер	1 шт	2 шт	3 шт
Саморізи	1 компл	1 компл	1 компл
Інструкція з монтажу	1 шт	1 шт	1 шт

НАПРАВЛЯЮЧІ ARES 2

Довжина, мм	Ціна
2144326	1800
2144335	2000
2144338	225
2144336	2400
	270



ПІДВІСНА РОЗСУВНА СИСТЕМА ДЛЯ МЕБЛЕВИХ ДВЕРЕЙ **VALCOMP HORUS**



Підвісна розсувна система для дверей шаф та гардеробних.

На відміну від традиційних систем для шаф купе в даній системі відсутня направляюча рейка, яка монтується на підлозі або дні шафи.

Переваги системі **VALCOMP HORUS**:

- легкий підвісний монтаж;
- для дверей з дерева, МДФ та композитних матеріалів;
- безшумне та плавне ковзання.

HORUS



ВАГА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

до 45 кг

ТОВІШИНА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

16-40 мм

РОЛИКИ НА ПІДШИПНИКАХ

2 створки

Типовий набір	Ціна
Комплект фурнітури HR02 для 2-х створок	820
Алюмінієвий направляючий профіль 1500 мм	760
Загалом за комплект	1580

3 створки

Типовий набір	Ціна
Комплект фурнітури HR02 для 2 створок	820
Комплект фурнітури HR01 для 1-ї створки	450
Алюмінієвий направляючий профіль 2400 мм	1190
Загалом за комплект	2460

Склад комплекту:

Найменування	2 створка	3 створки
Алюмінієвий направляючий профіль	1 шт	1 шт
Ролик	4 шт	6 шт
Стопор	2 шт	2 шт
Кліпстопор	—	1 шт
Універсальний провідник	1 компл	2 компл
Саморізи	1 компл	1 компл
Інструкція з монтажу	1 шт	1 шт

НАПРАВЛЯЮЧІ HORUS

Довжина, мм	Ціна
1200	600
1500	760
1800	900
2000	990
2400	1190
3000	1490



ДОТЯГУВАЧ SILENT-STOP VALCOMP HORUS

Вага дверного полотна — до 45 кг

Забезпечує м'яке закривання та зупинку дверей. Механізм повністю прихований у направляючій VALCOMP Horus



Найменування	Ціна
Дотягувач SILENT-STOP Horus	550

ФУРНІТУРА ДЛЯ РОЗСУВНИХ ДВЕРЕЙ

Ручки квадратні для розсувних дверей VALCOMP з механізмом WC

Розміри ручок 55x55x8,8 мм

Матеріал виготовлення — сталь



Найменування	Ціна
Valcomp Ручки квадратні для розсувних дверей з мех. WC, нікель	780

Ручки прямокутні для розсувних дверей VALCOMP з механізмом WC

Розміри ручок 125x33x8 мм

Матеріал виготовлення — сталь



Найменування	Ціна
Valcomp Ручки прямокутні для розсувних дверей з мех. WC, нікель	780

Ручки прямокутні для розсувних дверей VALCOMP

Розміри ручок 125x33x8 мм

Матеріал виготовлення — сталь



Найменування	Ціна
Valcomp Ручки для розсув. дверей, 2 шт, чорний	400
Valcomp Ручки для розсув. дверей, 2 шт, білий	400
Valcomp Ручки для розсув. дверей, 2 шт, нікель	350

Ручки квадратні для розсувних дверей VALCOMP

Розміри ручок 55x55x8,8 мм

Матеріал виготовлення — сталь



Найменування	Ціна
Valcomp Ручки для розсувних дверей, 2 шт, чорний	360
Valcomp Ручки для розсувних дверей, 2 шт, білий	360
Valcomp Ручки для розсувних дверей, 2 шт, нікель	300



РОЗСУВНІ СИСТЕМИ В СТИЛІ LOFT

Mantion Roc Design
Valcomp Design Line

Вироблені в ЄС лофтovі системи ROC DESIGN покриті сертифікованим покриттям з високою зносостійкістю, яке зазвичай використовується в автомобільній промисловості. Адаптуючи дану технологію до потреб розсувних дверних систем, ми отримали дві переваги: високу міцність і широку кольорову гаму.

СКЛАД КОМПЛЕКТУ

Каретки

Каретки ROC DESIGN мають 8 варіантів форми, різні варіанти кольору.

Захист від підскоку

Залежно від типу каретки, комплект містить один з 3 типів а b c систем захисту каретки від випадання з доріжки рейки.

Обмежувачі

На обох кінцях направляючої розташовані універсальні обмежувачі ROC DESIGN, які підходять для всіх типів конструкцій кареток. Обмежувачі забезпечують їх плавну зупинку, не пошкоджуючи покриття.

Нижній провідник

Провідник 1 доступний в комплектах ROC DESIGN, майже непомітний після установки, тому що ховається в дверній фрезі. Провідник скляних дверей 2 охоплює поверхню скляного полотна з обох сторін, надаючи йому стійкість.


Монтажний комплект

До кареток ROC DESIGN додається окремий монтажний комплект. Всі гвинти, накидні гайки і інші монтажні елементи системи пофарбовані в чорний колір або колір корозії, забезпечуючи міцну і ефектну обробку обрамлення.

Направляючі рейки

Направляючі рейки ROC DESIGN трьох розмірів: 1950мм, 2400мм, 3000мм. Направляючі рейки ROC DESIGN укомплектовані монтажним комплектом, що складається з гвинтів, втулок, штифтів і прокладок чорного кольору або кольору корозії (доступний в комплекці з направляючою такого ж кольору).

1950 / 2400 / 3000 мм



РОЗСУВНІ СИСТЕМИ MANTION ROC DESIGN



Розсувні системи в стилі LOFT — системи виконані в класичному стилі «кантрі», з повністю відкритим механізмом, що надає особливий шарм дверям при їх русі і монументальність в статиці. Ідеально підходять до приміщень виконаних в класичному, навмисно грубому дизайні, з використанням дерева і металу. Вміле поєднання цих матеріалів надає приміщенню особливий затишок і теплоту.

Розсувні системи MANTION Roc Design відповідають найвищим стандартам якості. Механізми гарантують безаварійну роботу протягом багатьох років.

THOR Roc Design

МАКСИМАЛЬНА ВАГА ДВЕРЕЙ

120 кг

МАКСИМАЛЬНА ШИРИНА ДВЕРЕЙ

1250 мм



Ø 90 мм

ТОВЩИНА ДВЕРЕЙ

35-42 мм

Колеса з перфорацією або без, плавний і безшумний хід.



Типовий набір

219-521 THOR Roc Design Комплект фурнітури на одні двері, чорний матовий

Ціна

4265

219-602 THOR Roc Design Направляюча рейка, 1950 мм, чорний матовий

Ціна

3090

Загалом за комплект

7355



Типовий набір

219-340 THOR Roc Design Комплект фурнітури на одні двері, білий матовий

Ціна

4845

219-607 THOR Roc Design Направляюча рейка, 1950 мм, білий матовий

Ціна

3685

Загалом за комплект

8530



Типовий набір

219-530 THOR Roc Design Комплект фурнітури на одні двері, сірий матовий

Ціна

4845

219-610 THOR Roc Design Направляюча рейка, 1950 мм, сірий матовий

Ціна

3685

Загалом за комплект

8530



Типовий набір	Ціна
219-380 THOR Roc Design Комплект фурнітури на одні двері, під ржавчину	4845
211-614 THOR Roc Design Направляюча рейка, 1950 мм, під ржавчину	3685
Загалом за комплект	8530



BRAGI Roc Design

МАКСИМАЛЬНА ВАГА ДВЕРЕЙ	80 кг
МАКСИМАЛЬНА ШИРИНА ДВЕРЕЙ	1250 мм
ТОВШИНА ДВЕРЕЙ	35-42 мм

Колеса без перфорації, плавний і безшумний хід.



Типовий набір	Ціна
219-337 BRAGI Roc Design Комплект фурнітури на одні двері, чорний матовий	6690
211-602 Roc Design Направляюча рейка, 1950 мм, чорний матовий	3090
Загалом за комплект	9780



LOKI Roc Design

МАКСИМАЛЬНА ВАГА ДВЕРЕЙ	120 кг
МАКСИМАЛЬНА ШИРИНА ДВЕРЕЙ	1100 мм
ТОВШИНА ДВЕРЕЙ	35-42 мм

Колеса з перфорацією, плавний і безшумний хід.



Типовий набір	Ціна
219-332 LOKI Roc Design Комплект фурнітури на одні двері, чорний матовий	5525
217-602 Roc Design Направляюча рейка, 1950 мм, чорний матовий	3090
Загалом за комплект	8615



Типовий набір	Ціна
219-342 LOKI Roc Design Комплект фурнітури на одні двері, білий матовий	5990
217-607 Roc Design Направляюча рейка, 1950 мм, білий матовий	3685
Загалом за комплект	9675



IDUN Roc Design

МАКСИМАЛЬНА ВАГА ДВЕРЕЙ

100 кг

МАКСИМАЛЬНА ШИРИНА ДВЕРЕЙ

1250 мм

ТОВЩИНА ДВЕРЕЙ

35-42 мм



Ø 90 мм



Колеса з перфорацією або без, плавний і безшумний хід.

Типовий набір

Ціна

214-251 IDUN Roc Design Комплект фурнітури на одні двері, чорний матовий

5525

214-652 Roc Design Направляюча рейка, 1950 мм, чорний матовий

3090

Загалом за комплект

8615



MODI Roc Design

МАКСИМАЛЬНА ВАГА ДВЕРЕЙ

100 кг



Ø 90 мм

МАКСИМАЛЬНА ШИРИНА ДВЕРЕЙ

1250 мм

ТОВЩИНА ДВЕРЕЙ

30-42 мм

Колеса з перфорацією, плавний і безшумний хід.

Типовий набір

Ціна

214-241 MODI Roc Design Комплект фурнітури на одні двері, чорний матовий

4265

214-600 Roc Design Направляюча рейка, 1950 мм, чорний матовий

3090

Загалом за комплект

7355





ROTA Roc Design

МАКСИМАЛЬНА ВАГА ДВЕРЕЙ

80 кг

МАКСИМАЛЬНА ШИРИНА ДВЕРЕЙ

1000 мм

ТОВШИНА ДВЕРЕЙ


22-42 мм



Ø 90 мм

Колеса з перфорацією, плавний і безшумний хід.

Типовий набір	Шіна
ROTA Roc Design Комплект фурнітури на одні двері, чорний матовий	6560
Roc Design Направляюча рейка R04, 1950 мм, чорний матовий	7560
Загалом за комплект	14120



RAN Roc Design*

МАКСИМАЛЬНА ВАГА ДВЕРЕЙ

100 кг

МАКСИМАЛЬНА ШИРИНА ДВЕРЕЙ

1250 мм

ТОВШИНА ДВЕРЕЙ

35-42 мм



Ø 90 мм

Колеса з перфорацією або без, плавний і безшумний хід.



Типовий набір

Ціна

2614-246
RAN Roc Design Комплект фурнітури на одні двері, чорний матовий

6000

2114-602
Roc Design Направляюча рейка, 1950 мм, чорний матовий

3090

Загалом за комплект

9090



YMIR Roc Design*

МАКСИМАЛЬНА ВАГА ДВЕРЕЙ

120 кг

МАКСИМАЛЬНА ШИРИНА ДВЕРЕЙ

1250 мм

ТОВШИНА ДВЕРЕЙ

35-42 мм



Ø 90 мм

Колеса без перфорації, плавний і безшумний хід.



Типовий набір

Ціна

210-335
YMIR Roc Design Комплект фурнітури на одні двері

6690

2117-602
Roc Design Направляюча рейка, 1950 мм, чорний матовий

3090

Загалом за комплект

9780



MAGNI Roc Design*

МАКСИМАЛЬНА ВАГА ДВЕРЕЙ

120 кг

МАКСИМАЛЬНА ШИРИНА ДВЕРЕЙ

1250 мм

ТОВШИНА ДВЕРЕЙ

35-42 мм



Ø 90 мм

Колеса з перфорацією, плавний і безшумний хід.



Типовий набір

Ціна

210-336
MAGNI Roc Design Комплект фурнітури на одні двері

6000

2117-602
Roc Design Направляюча рейка, 1950 мм, чорний матовий

3090

Загалом за комплект

9090





THOR Glass Roc Design*

МАКСИМАЛЬНА ВАГА ДВЕРЕЙ

120 кг



МАКСИМАЛЬНА ШИРИНА ДВЕРЕЙ

1250 мм


Ø 90 мм

ТОВЩИНА ДВЕРЕЙ

8-12 мм

Колеса з перфорацією та без, плавний і безшумний хід.

Типовий набір	Ціна
THOR Glass Roc Design Комплект фурнітури на одні двері	7150
Roc Design Направляюча рейка, 1950 мм, чорний матовий	3090
Загалом за комплект	10240



ОПЦІЯ

Монтажний елемент SILENT-STOP для системи THOR Glass*

Найменування	Ціна
SILENT-STOP Монтажний елемент для встановлення дотягувача SILENT-STOP разом з системою THOR Glass, комплект (лівий + правий), чорний	850



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ДО РОЗСУВНИХ СИСТЕМ MANTION ROC DESIGN

Механізм синхронного розсування дверей Symetric Roc Design

Дозволяє одночасно відкривати / закривати 2 дверних полотна. Підходить для систем THOR Roc Design і MODI Roc Design.

Найменування	Ціна
Symetric Roc Design Механізм синхронного розсування 2 дерев'яних дверей, чорний матовий	3000



НАПРАВЛЯЮЧІ Roc Design

Макс. ширина дверей — 1250мм
Товщина дверей — 35-42 мм
Висота рейки — 50 мм
Товщина рейки — 6 мм

Противідбійна система дверей.
У комплект входять дистанціючі настінні втулки, гвинти, штифти, прокладки.
Можливість доукомплектування дотягувачем.

Найменування	Ціна
Roc Design Стальна направляюча рейка 2400 мм, чорна матова	4145
217-603	
Roc Design Стальна направляюча рейка 2400 мм, біла матова	4850
217-608	
Roc Design Стальна направляюча рейка 2400 мм, сіра матова	4850
217-611	
Roc Design Стальна направляюча рейка 2400 мм, під ржавчину	4850
217-615	
Roc Design Стальна направляюча рейка 3000 мм, чорна матова	5525
217-620	



З'єднувач направляючої рейки Roc Design

Найменування	Ціна
Roc Design З'єднувач направляючої рейки, чорний	1600



Дотягувач для дверей SILENT-STOP Roc Design

Розміщується за направляючою, не помітний з фронтальної сторони. Можливе розміщення з лівого та правого краю направляючої, забезпечуючи двостороннє плавне закривання дверей.

Найменування	Ціна
Mantion SILENT-STOP Roc Design Дотягувач для дверей, чорний матовий	2000



Універсальний нижній провідник Mantion Roc Design

Дозволяє встановлювати двері різної товщини, без необхідності попереднього фрезерування. Провідник монтується до стіни, тому немає необхідності свердлити отвори в підлозі, також можливе встановлення у фрезерованому пазі дверей.

Найменування	Ціна
216-310 Roc Design Нижній провідник металевий, кріплення до стіни, чорний мат.	900



Дверні ручки Mantion Roc Design

Ми пропонуємо 4 типи ручок: ручки SL і IN (втоплені і дерев'яні), ручка ON (на планці для дерев'яних дверей), ручка OS і ST (прямі для дерев'яних або скляних дверей), ручка TR (трапецієвидна для дерев'яних дверей). Їх покриття тієї ж якості, що і направляюча та каретки, завдяки чому ідеально поєднуються з системою.

Найменування	Ціна	
	чорний	білий срібний ріжавчина
IN 337-161 Roc Design Ручка врізна металева, 200x90x22 мм, 1 шт	870	1040
SL 337-141 Roc Design Ручка врізна металева, 200x53x16 мм, 1 шт	890	1160
ON 337-768 Roc Design Ручка металева, 265x40x64 мм, 1 шт	1580	1880
OS 337-160 Roc Design Ручка металева для скляних і дерев'яних дверей, 356x32x50 мм, 1 шт	1220	1670
ST 337-181 Roc Design Ручки металеві для скляних і дерев'яних дверей, 356x32x50 мм, 2 шт	1840	2080
TR 337-171 Roc Design Ручка металева, 255x35x43 мм, 1 шт	720	1040



Комплект редукціонних втулок Mantion Roc Design

Для дверей Roc Design товщиною 16–25 мм

Найменування	Ціна
219-151 Roc Design Комплект редукціонних втулок, 4 шт	700



Комплект дистанціюючих втулок Mantion Roc Design

Для дверей Roc Design товщиною 42–52 мм

Найменування	Ціна
216-21 Roc Design Комплект дистанціюючих втулок, 5 шт	800



РОЗСУВНІ СИСТЕМИ VALCOMP DESIGN LINE



Розсувні системи VALCOMP DESIGN LINE – це недорога серія лофтowych систем, які не поступаються якістю та надійністю системам MANTION ROC DESIGN. Системи VALCOMP DESIGN LINE відрізняються лаковим покриттям, меншою шириною кареток та діаметром роликів.

Системи мають такі характеристики:

- легкий монтаж;
- для дверей з дерева, ДСП або композитних матеріалів, які використовуються всередині кімнати;
- лакове покриття, що покриває направляючі та всі частини системи, характеризується високою стійкістю до механічних пошкоджень, а також запобігає збиранню пилу на ній;
- тихе та плавне ковзання.

IZYDA Design Line

МАКСИМАЛЬНА ВАГА ДВЕРЕЙ	100 кг	
ТОВЩИНА ДВЕРЕЙ	35-45 мм	
Колеса з перфорацією, плавний і безшумний хід.		
Найменування	Ціна	
IZYDA Design Line Комплект розсувної системи на одні двері, чорна матова	6390	
Design Line Направляюча рейка 2000 мм, чорна матова		



TEMIDA Design Line

МАКСИМАЛЬНА ВАГА ДВЕРЕЙ	100 кг	
ТОВШИНА ДВЕРЕЙ	35-45 мм	
Колеса без перфорації, плавний і безшумний хід.		
Найменування	Ціна	
TEMIDA Design Line Комплект розсувної системи на одні двері, чорна матова	7590	
Design Line Направляюча рейка 2000 мм, чорна матова		



LUNA Design Line

МАКСИМАЛЬНА ВАГА ДВЕРЕЙ	100 кг	
ТОВШИНА ДВЕРЕЙ	35-45 мм	
Колеса без перфорації, плавний і безшумний хід.		
Найменування	Ціна	
LUNA Design Line Комплект розсувної системи на одні двері, чорна матова	5550	
Design Line Направляюча рейка 2000 мм, чорна матова		



213452

REA Design Line

МАКСИМАЛЬНА ВАГА ДВЕРЕЙ **100 кг**

ТОВЩИНА ДВЕРЕЙ

35-45 мм



Ø 70 мм

Колеса без перфорації, плавний і безшумний хід.

Найменування

Ціна

REA Design Line Комплект розсувної системи на одні двері з направляючою рейкою 2*1000мм, чорна матова

3840

ОПЦІЯ

Додатковий подовжувач направляючої рейки REA Design Line

Подовжувач дозволяє зробити рейку довше ще на 1 метр, даючи можливість укомплектувати систему REA рейкою в 3 метри.

Найменування

Ціна

Valcomp Design Line направляюча стальна 1000 мм до RE20, чорний мат.

1190



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Дотягувач для дверей Valcomp SILENT-STOP Design Line

Вага дверей — до 60 кг

Забезпечує обережну зупинку дверей. Механізм цілком схований за направляючою та має подвійну дію, на закриття та відкриття дверей.

До комплекту входить закриваюча пластина (2 шт), активатор (2 шт), елементи для збиранки.

Найменування

Ціна

VALCOMP SILENT-STOP Design Line Дотягувач для дверей, чорний матовий

1980



Дверні ручки Valcomp Design Line

Найменування

Ціна

Design Line Ручка-скоба металева для дверей, 255x35x45мм, чорна мат.

430

Design Line Ручка врізна металева для дверей, 53x200x16 мм, чорна мат.

660



Настінна скоба для подвійної системи Valcomp Design Line

Дозволяє створювати подвійні підвісні системи.

Рекомендований крок для монтажу — 450 мм

Вага дверного полотна — до 100 кг

Найменування	Ціна
Design Line настінна скоба для подвійної системи, чорна матова 216-092	495



Куток металевий декоративний Valcomp Design Line

Розмір — 75x75x25 мм

Найменування	Ціна
Design Line Куток металевий декоративний, чорний матовий 216-091	280




Нижній провідник Valcomp Design Line

Провідник монтується до стіни, тому немає необхідності свердлiti отвори в підлозі.

Найменування	Ціна
Design Line Нижній провідник, чорний матовий 216-100	340





+38 (057) 780-85-00

valcomp.com.ua